


# RS 38



## **MOTORIZZAZIONE:**

2x435 CV Caterpillar - eliche 4 pale D. 520 P.700 -  
asse mm.45 - RR. 1.5:1

2x500 CV Iveco - eliche 4 pale D. 620 P.860 - asse  
mm.50 RR. 1.5:1

Lunghezza con delfiniera  
e plancetta piccola 13,26 m  
Lunghezza con delfiniera  
e plancetta grande 13,76 m  
Lunghezza scafo 11,71 m  
Larghezza massima 4,20 m  
Immersione 1,00 m  
Serbatoio nafta acciaio inox 2x550 lt  
Serbatoio decantatore 100 lt  
Motori diesel in linea d' asse

## **COPERTA**

Delfiniera  
Bitte n°2  
Passacavi  
Puntale per ancora  
Ancora bruce 15 Kg  
Catena 50 m diam.8  
Pompa di lavaggio catena  
Verricello 1000W  
Comando salita e discesa dell' ancora  
Prendisole con telo di protezione  
Pulpito in acciaio inox  
Scala accesso fly in acciaio inox e teak laterale

## **POZZETTO**

Gavoni laterali con serratura  
Gavoni con possibilità vasca per pescato  
Pannello discesa gavoni motori  
Luci di cortesia esterne stagne  
Presi di banchina 220V con 10 m di cavo  
Gruette  
Passerella I.I. mt. 2.00  
Doccia con miscelatore  
Scala da bagno inox a scomparsa nella plancetta di  
poppa  
Bitte n°2  
Occhi di cubia n°2 in acciaio inox  
Tientibene in acciaio inox  
Gradini per salita in coperta  
Pompa sentina manuale  
Bombola gas Kg 3.00  
Porta specchio di poppa

## **SALA MACCHINE**

Boiler inox  
Autoclave  
Pompa estrazione acqua docce  
Barra d' emergenza  
Aspiratore gas di sentina  
Batterie 200 A n°4  
Raddrizzatore di corrente 40 A  
Filtri d' aspirazione d' acqua di mare  
Isolazione fonica gavoni motori  
Pompa sentina elettrica  
Pompa sentina elettrica - automatica - manuale  
Filtri gasolio

## **FLY BRIDGE CON SECONDA STAZIONE**

### **DI GUIDA**

Roll bar in VTR  
Pulpito in acc. inox  
Conta giri con contaore n°2  
Log elettronico  
Manometri pressione olio motore n°2

Avisatore acustico  
Bussola  
Comando salita e discesa ancora  
VHF  
Comandi gas e invertitori  
Divano a "U"  
Cuscini in finta pelle  
Copricruscotto in tela  
Avviamento e stop motori  
Mobile per elettronica con protezione in plexiglas  
Luci di cortesia esterne stagne  
Sedile pilota  
Sedile copilota  
Frigobar da 50 lt.  
Comando flaps

## **DINETTE**

Porta scorrevole con autobloccante in acc. inox  
Tavolo con mini bar  
Divano trasformabile in letto  
Impianto stereo con 4 altoparlanti  
Moquette bordata  
Luci alogene  
Veneziane  
(colori dei tessuti e moquette a scelta)  
(tipo e colori del legno a scelta)

## **CUCINA**

Piano di lavoro con pensili  
Fornello a 4 fuochi  
Cassetteria  
Lavandino inox con miscelatore  
Oblò n°2  
Frigorifero da 80 lt.  
Presi 12V/220V  
Luci alogene  
Pavimento in gomma

## **CABINA ARMATORE**

Letto matrimoniale  
Gavoni e cassetteria sotto il letto  
Materasso per letto  
Trapunta Cuscini coordinati n°2  
Luci testa letto  
Oblò con tende scorrevoli n°2  
Presi 12V/220V  
Guardaroba n°2  
Armadietti laterali pensili  
Moquette bordata  
Luci alogene  
Passo d' uomo con oscuramento scorrevole  
Porta con serratura  
(colori tessuti, fasciame interno e moquette, a scelta)

## **BAGNO PADRONALE**

Lavabo con miscelatore  
Armadietti e ripiani di servizio  
Specchio  
Presi 121V/220V  
Luci alogene  
Doccia con miscelatore  
Tenda per doccia  
WC elettrico e bidet con chiusura a panchetta  
Porta con serratura  
Oblò con tendina  
Rivestimento laminato

## **CABINA OSPITI**

Letti in parallelo n°2 con portaoggetti  
Materassi per letti  
Trapunte per letti  
Cuscini coordinati n°2

Oblò con tenda scorrevole n°2  
Presi 12V/220V  
Guardaroba  
Moquette bordata  
Luci alogene  
Porta con serratura  
(colori de tessuti, fasciame interno e moquette a scelta)

## **BAGNO OSPITI**

Lavabo con miscelatore  
Armadietti e ripostigli  
Specchio  
Presi 121V/220V  
Luci alogene  
Doccia con miscelatore e carabottino  
Tenda per doccia  
WC elettrico con chiusura a panchetta

## **DISIMPEGNO**

Moquette bordata  
Luci alogene  
Gavoni sotto gradini

## **PLANCIA DI GUIDA INTERNA**

Contagiri N°2  
Contaore N°2  
Log. elettronico  
Amperometro  
Livello serbatoio acqua  
Livello serbatoio gasolio  
Manometri pressione olio motore n°2  
Termometri acqua N°2  
Allarmi acustici acqua-olio  
Manometri pressione olio invertitore n°2  
Interruttore luci di navigazione  
Comando manuale stop aria  
Comandi chiusura a distanza dei serbatoi gasolio  
Comando salita e discesa ancora  
Comando flaps  
Avisatore acustico  
Bussola  
Staccabatterie manuali n°2  
Ecosonda digitale  
Tergicristallo a pantografo n°2  
Pannello elettrico generale  
VHF  
Parallelo batterie manuale ed elettrico

## **VARIE**

Aerazioni laterali acc. inox  
n° 8 oblò acc. inox  
Timoniera idraulica doppi comandi  
n° 1 gancio d' accosto  
n° 8 parabordi  
n° 2 cime d' attracco di 15 m diametro 18 mm.  
n° 8 estintori omologati  
Plancetta in VTR  
Flaps idraulici con zinchi  
Cassetta attrezzi motori  
Antivegetativa

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ACCASTILLAGE MOTORISATION :**

2 x 435 CV Caterpillar - Hélices Radice 4 pales D. 520 P. 700 axe mm. 45- réduction 1,5:1

2 x 500 CV Iveco Hélices 4 pales D. 620 P. 860 axe mm. 50- réduction 1,5:1

Longueur hors tout (petite plage arrière)	13,26	m
Longueur hors tout (grande plage arrière)	13,76	m
Longueur de coque	11,71	m
Maître bau	4,20	m
Tirant d'eau	1,00	m
Réservoir fuel inox	2 x 550	lt
Réservoir de décantation journalier	100	lt
Réservoir d'eau	500	lt
Moteurs Diesel en lignes d'arbres directes		

## **PROUE :**

Delphinrière  
2 taquets d'amarrage avant  
2 davières avant  
Davier d'ancre  
Ancre 15 kg  
Chaîne 50 m diamètre 8  
Pompe de lavage de chaîne  
Guindeau 1000 W  
Commande de montée et descente de l'ancre  
Bain de soleil avec bâche de protection  
2 chamards

## **COCKPIT :**

Placards latéraux avec serrures  
2 coffres de rangement avec possibilité bacs à poissons  
1 panneau descente cale moteur  
Echelle d'accès au FB en inox et échelons en teck  
Lumières de courtoisie extérieures étanches  
Prise de quai 220 V avec 10 m de câble  
Bossoirs  
Douche de pont avec mitigeur  
Echelle de bain inox encastrée dans plage arrière  
2 taquets d'amarrage arrière  
Passerelle fixe 2 mètres  
Chandeliers et balcons en inox  
Mains courantes en inox

## **CALE MOTEUR**

Autoclave  
Chauffe-eau en inox  
Pompe d'extraction d'eau douce  
Barre franche de secours  
Extracteur d'air chaud moteurs  
4 batteries 200 A  
Chargeur automatique 40 A  
Filtres d'aspiration d'eau de mer  
Isolation phonique compartiments moteurs  
Pompe de cale électrique  
Pompe de cale électrique - automatique - manuelle  
Filtres gasoil

## **FLY BRIDGE ET POSTE DE PILOTAGE**

### **EXTERIEUR AVEC TARGA**

Pupitre de fly :  
2 compte-tours  
1 loch électronique  
2 manomètres de pression d'huile  
2 thermomètres de température d'eau  
2 avertisseurs acoustiques alarmes moteurs  
2 manomètres inverseur pression d'huile  
Alarmes moteur  
Sirène (Klaxon)  
Boussole  
Commande de montée et descente de l'ancre

Combiné VHF  
Barre à roue  
Commande de gaz et inverseurs  
Divan en " U " avec rangements  
Coussins en Skai  
Bâches de protection  
Meuble pour électronique avec protection en Plexiglas  
Lumières de courtoisie extérieures étanches  
Siège pilote  
Siège copilote  
Bar réfrigéré de 50l  
Commande Flaps

## **CARRE**

Baie coulissante en inox auto-bloquante  
Divan convertible  
Table avec mini-bar  
Implantation stéréo avec 4 haut-parleurs  
Moquette passepoilée  
Eclairages halogènes  
Stores  
(couleurs des tissus et moquettes au choix)  
(essences et couleurs des bois au choix)

## **CUISINE**

Plan de travail avec placards de rangement  
Plan de cuisson 4 feux électrique  
Vaisselier  
Tiroir à couverts  
Huche à pain  
Evier inox avec mitigeur  
2 Hublots  
Réfrigérateur de 80l  
Prise 12 V / 220 V  
Eclairages halogènes  
Sol en caoutchouc

## **CABINE ARMATEUR**

1 lit double avec tiroirs  
1 coffre sous le matelas  
Matelas de qualité  
1 couvre-lit  
2 coussins assortis  
Liseuses en tête de lit  
Rideaux  
Prise 12 V / 220 V  
Miroirs  
2 penderies  
Placards de rangement  
Moquette passepoilée  
Eclairages halogènes  
Panneau de pont avec rideau coulissant  
Porte avec serrure  
(couleurs des tissus, vaigrages et moquettes au choix)

## **SALLE D'EAU ARMATEUR**

Lavabo avec mitigeur  
Armoire de toilettes  
Miroir  
Prise 12V/220V  
Eclairages halogènes  
Douche avec mitigeur  
Rideau de bain  
W-C électrique et bidet avec abattant  
Porte avec serrure  
Hublot avec rideau  
Revêtement en mélaminé

## **CABINE INVITES**

2 lits 1 place adulte avec coffre  
Matelas de qualité  
1 couvre-lit  
2 coussins assortis  
Rideaux  
Prise 12V/220V  
Penderie

Moquette passepoilée  
Eclairages halogènes  
Porte avec serrure  
(couleurs des tissus, vaigrages et moquettes au choix)

## **SALLE D'EAU INVITE**

Lavabo avec mitigeur  
Armoire de toilettes  
Miroir  
Eclairages halogènes  
Douche avec mitigeur  
Rideau de douche  
W-C électrique  
Prise 12V/220V

## **COURSIVE**

Moquette passepoilée  
Eclairages halogènes  
Coffre de rangement sous les marches

## **POSTE DE PILOTAGE INTERIEUR**

Console de contrôle:  
2 compte-tours  
2 compteurs d'heures  
1 loch électronique  
1 ampèremètre  
1 jauge réservoir d'eau  
1 jauge réservoir de gasoil  
2 manomètres de pression d'huile  
2 thermomètres température d'eau  
2 avertisseurs acoustiques d'alarmes moteurs  
2 inverseurs d'huile  
1 interrupteur feu de navigation homologués  
Alarmes moteur  
Sirène (Klaxon)  
Boussole  
Commande de fermeture à distance des réservoirs  
Commande de montée et descente de l'ancre  
Commande flaps  
2 coupe-batteries manuels et électriques  
Echosondeur digital  
2 essuie-glaces à pantographe  
Panneau électrique général  
VHF  
Couplage des batteries manuel et électrique

## **ACCASTILLAGES :**

Aérations latérales en inox  
8 hublots  
Timonerie hydraulique à double station  
1 gaffe  
8 pare-battages  
2 bouts d'amarrage de 15 m de long - diamètre 18  
8 extincteurs homologués

**MOTORIZATION:**

2x435 hp Caterpillar 4-blade propeller diameter 520  
depth 700 - shaft diameter 45 mm-reduction 1.5:1

2x500 hp Iveco 4-blade propeller diameter 620 depth  
860 - shaft diameter 50 mm-reduction 1.5:1

Length with bow gangway and stern gangplank  
(small stern gangplank) 13.26 m  
(large stern gangplank) 13.76 m  
Hull length 11.71 m  
Beam 4.20 m  
Draught 1.00 m  
Stainless steel naphtha tank 2x550 lt  
Decantation tank 100 lt  
Water tank 500 lt  
Tail shaft diesel engines

**DECK:**

Bow fishing gangway  
2 ballards  
2 chocks  
Anchor support  
15 kg bruce anchor  
50 mt chain with 8 mt diameter  
Chain washdown pump  
1000 w winch  
Stainless steel and teak staircase to fly  
Anchor windlass control  
Sun deck with protective fabric  
Stainless steel deskcockpit  
Latching lateral stowage lockers  
Stowage with possibility of tank for catch  
Engine bulkhead  
External watertight courtesy lamp  
220 v shore supply with 10 m cable  
Small crane  
2 mt gangway  
Shower with mixing faucet  
Stainless steel ladder to swimming platform which is  
Retractable in stern gangplank  
2 ballards  
2 stainless steel hawseholes  
Stainless steel line  
Steps from saloon to cockpit  
Manual bilge pump  
Hatch in stern opening onto panoramic glass bottom

**ENGINE COMPARTMENTS**

Stainless steel boiler  
Autoclave  
Fresh water pump  
Auxiliary helm  
Bilge gas exhauster  
4 200 amp. batteries  
40 amp. current rectifier  
Sea water filter  
Soundproof engine compartments  
Electric bilge pump  
Electric/automatic/manual bilge pump  
Fuel filter

**FLY BRIDGE WITH SECOND STEERING AND CONTROL POSITION**

Fibre glass roll bar  
Stainless steel desk  
2 tachometers with counter  
Electronic log

2 engine oil pressure gauges  
Horn  
Compass  
Anchor windlass controls  
VHF  
Gas controls and inverters  
U-shaped sofa  
Fake leather cushions  
Fabric seat covers and dashboard cover  
Engine starter and stop switch  
Units for electrical equipment with plexiglass protection  
External watertight courtesy lamp  
Driver's seat  
Co-pilot's seat  
50 lt mini-bar  
Flaps control

**DINETTE**

Stainless steel self-locking sliding door  
Sofa bed  
Table with mini-bar  
Stainless steel sink stove  
Stereo system with 4 speakers  
Carpet  
Halogen lamp  
Venetian blinds  
(colours of fabrics and carpet as preferred)  
(type and colour of wood as preferred)

**GALLEY**

Work-top with units  
Oven with four electric hotplates  
Chest of drawers  
Bread bin  
Stainless steel sink with mixing faucet  
2 portholes  
80 l refrigerator  
12v/220v socket  
Halogen lamp  
Linoleum floor covering

**MASTER CABIN**

Double bed  
Stowage space and chest under the bed  
Matterass quilt  
2 matching pillows  
Bedhead lamps  
2 portholes with sliding curtains  
12v/220v socket  
2 wardrobes  
Lateral wall units  
Carpet  
Halogen lamp  
Walk-through with shutter  
Latching door  
(colours of fabrics, interior decor and carpet as preferred)

**MAIN BATHROOM**

Washbasin with mixing faucet  
Wall units and shelves  
Mirror  
220v/12v socket  
Halogen lamp  
Shower with mixing faucet  
Shower curtain  
Electric wc and bidet with seat  
Latching door

Porthole with curtain  
Laminate coating

**GUEST CABIN**

2 single beds with bedside tables  
Mattresses  
Quilts  
2 matching pillows  
2 portholes with sliding curtains  
12v/220v socket  
Wardrobe  
Carpet  
Halogen lamp  
Latching door  
(colours of fabrics, interior decor and carpet as preferred)

**GUEST BATHROOM**

Washbasin with mixing faucet  
Wall units and shelves  
Mirror  
Halogen lamp  
Shower with mixing faucet and duckboard  
Shower curtain  
Electric wc with seat  
220v/12v socket

**LUMBER ROOM**

Carpet  
Halogen lamp  
Stowage space under stairs

**INTERIOR DRIVING POSITION**

2 tachometers  
2 hour meters  
Electronic log  
Ammeter  
Water tank level  
Fuel tank level  
2 engine oil pressure gauges  
2 water thermometers  
Water-fuel alarms  
2 oil pressure inverter gauges  
Navigation light switches  
Air stop switch  
Horn  
Compass  
Remote-control closure of fuel tank  
Anchor windlass control  
2 switches to cut out batteries  
Digital echo sounder  
2 pantograph windshield-wipers  
General electric panel  
VHF  
Manual and electric parallel batteries  
Flaps control

**MISCELLANEOUS:**

Stainless steel lateral ventilation - 8 stainless steel portholes  
Dual-control hydraulic steering and control position  
1 cleat  
8 fenders  
2 15 m mooring ropes with diameter 18 mm  
8 homologated fire extinguishers  
Fibre glass gangway  
Zinc hydraulic flaps  
Anti-corrosion device  
Engine tool box

